

赣州市市场监督管理局文件

赣市市监质监字〔2022〕25号

关于2022年第4季度产品质量 监督抽查情况的通报

各县（市、区）市场监督管理局，赣州经开区、蓉江新区分局：

现将2022年第4季度产品质量监督抽查主要情况通报如下：

一、基本情况

本季度安排电线电缆、水泥、纸及制品（一次性卫生用品）、配装眼镜、婴幼儿及儿童服装、婴幼儿用尿布产品共6大类产品开展市级监督抽查，安排作业薄、胶黏剂、涂料、一次性竹木筷共4类产品进行县级监督抽查。本季度共抽查样品189批次，其中185批次合格，合格率97.9%。

二、结果分析

（一）市级产品质量监督抽查

1. 电线电缆。检验项目：电阻（20℃导体电阻）、厚度（绝

缘厚度平均值)、厚度(绝缘厚度最小值)、绝缘老化前抗张强度原始值:——最小中间值、绝缘老化前断裂伸长率原始值:——最小中间值、试验电压(交流)等。检验样品 34 批次, 32 批次合格, 合格率 94.1%。

2. 水泥(通用硅酸水泥、砌筑水泥)。检验项目: 凝结时间、安定性(试饼法)、抗折强度、抗压强度、氯离子(质量分数)、三氧化硫(质量分数)、氧化镁。检验样品 21 批次, 21 批次合格, 合格率 100%。

3. 纸及制品(擦手纸、卫生纸、纸巾纸、湿巾、纸尿裤(片、垫))。检验项目: 细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、真菌菌落数。检验样品 24 批次, 24 批次合格, 合格率 100%。

4. 配装眼镜。检验项目: 顶焦度允差、光学中心水平距离允差、光学中心单侧水平允差、光学中心垂直互差、镜架外观质量、装配质量。检验样品 60 批次, 60 批次合格, 合格率 100%。

5. 儿童及婴幼儿服装。检验项目: 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH 值、耐水(变色, 沾色)、耐干摩擦、耐湿摩擦、异味、绳带要求。检验样品 35 批次, 33 批次合格, 合格率 94.3%。

(二) 县级产品质量监督抽查

1. 作业簿。检验项目: 装订质量、定量、破页、脏迹、白页、印划线、页数、断线、偏斜度、内芯纸张施胶度、白度、可迁移元素铅、可迁移元素砷、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素钡、可迁移元素锑。检验样品 7 批次, 7 批次合格, 合格率 100%。

2. 涂料。检验项目: 苯含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、

甲醛含量。检验样品 2 批次，2 批次合格，合格率 100%。

3. 一次性竹木筷。检验项目：二氧化硫浸出量（以 SO₂ 计）、霉菌、致病菌、含水率。检验样品 6 批次，6 批次合格，合格率 100%。

三、有关要求

（一）各单位要提高对产品质量监督抽查工作重要性和必要性的认识，认真组织部署，切实抓好落实，把做好监督抽查工作作为确保辖区内产品质量安全的一个重要抓手，努力提高抽查覆盖率。

（二）各单位要加大对辖区内企业的监管力度，有效实施动态监管，及时更新企业数据库并向市局报告，确保每家企业每年至少接受一次产品质量监督抽查。

（三）对于监督抽查中发现的不合格产品，要加大跟踪力度，严格落实责令停止生产销售、整改复查等后处理工作措施。

附件：1. 2022 年第 4 季度赣州市产品质量监督抽查结果汇总表

2. 2022 年第 4 季度各县（市、区）产品质量抽样情况汇总表

3. 2022 年第 4 季度产品质量监督抽查不合格产品生产企业汇总表

赣州市市场监督管理局

2022 年 12 月 27 日

（此件主动公开）

附件 1

2022 年第 4 季度赣州市产品质量 监督抽查结果汇总表

序号	类别	受检产品名称	检查 批次数	合格 批次数	合格率	监督抽查类别
1	电工及材料	电线电缆	34	32	94.1%	市级监督抽查
2	建筑和装饰装修材料	水泥（通用硅酸水泥、砌筑水泥）	21	21	100%	
3	轻工产品	纸及制品（擦手纸、卫生纸、纸巾纸、湿巾、）	9	9	100%	
		纸尿裤（片、垫）	15	15	100%	
4	轻工产品	配装眼镜	60	60	100%	
5	日用及纺织品	儿童及婴幼儿服装	35	33	94.3%	
6	日用及纺织品	作业簿	7	7	100%	县级监督抽查
7	建筑和装饰装修材料	涂料	2	2	100%	
8	食品相关产品	一次性竹木筷	6	6	100%	
		合计	189	185	97.9%	

附件 2

2022 年第 4 季度各县（市、区）产品质量抽样情况汇总表

序号	县（市、区）	市抽样品 数量	市抽合格 批次	市抽 合格率	县抽样品 数量	县抽 合格批次	县抽 合格率	总样品 批次	总合格 批次	总合格率
1	章贡区	132	128	96.9%	1	1	100%	133	129	97.0%
2	经开区	14	14	100%	3	3	100%	17	17	100%
3	蓉江新区									
4	南康区									
5	赣县区	3	3	100%				3	3	100%
6	龙南市	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
7	全南县	2	2	100%	1	1	100%	3	3	100%
8	定南县				3	3	100%	3	3	100%
9	信丰县	5	5	100%				5	5	100%
10	于都县	2	2	100%				2	2	100%
11	会昌县	1	1	100%	2	2	100%	3	3	100%
12	大余县	2	2	100%	1	1	100%	3	3	100%
13	崇义县									
14	上犹县	1	1	100%				1	1	100%
15	兴国县	2	2	100%	2	2	100%	4	4	100%
16	宁都县	3	3	100%				3	3	100%

序号	县(市、区)	市抽样品 数量	市抽合格 批次	市抽 合格率	县抽样品 数量	县抽 合格批次	县抽 合格率	总样品 批次	总合格 批次	总合格率
17	石城县	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
18	寻乌县	1	1	100%				1	1	100%
19	安远县									
20	瑞金市	4	4	100%				4	4	100%
合计		174	170	97.7%	15	15	100%	189	185	97.9%

附件 3

2022 年第 4 季度产品质量监督抽查不合格产品生产企业汇总表

序号	所在县（市、区）	受检单位	产品名称	不合格项目	报告字号	监督抽查类别
1	赣州市章贡区	赣州市章贡区良盛电器经销部	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	电阻（20℃导体电阻）	J22QT0248	市级监督抽查
2	赣州市章贡区	赣州市章贡区良盛电器经销部	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	电阻（20℃导体电阻）	J22QT0246	
3	赣州市章贡区	章贡区顺利针织品批发部	贝美琦彩棉小童	pH 值	J22QT0233	
4	赣州市章贡区	章贡区亲清母婴用品批发部	舒绒旋转木马连体衣	pH 值	J22QT0224	

